

점검은 지킴이로 **확실**하게! 지원은 정부가 **튼튼**하게!

소규모 건설현장

함께해요! 추락 사망사고 제로

지킴이의 밀착 순찰로 사고 경각심을 높이고,
맞춤형 재정 지원으로 안전 시설을 개선합니다.

안전 지킴이

김포시 · 부천시 노동안전지킴이
한국산업안전보건공단 안전지킴이



24 명의 안전지킴이
김포 · 부천지역 순찰

사고 위험 원천 봉쇄

안전보건 역량을 갖춘 지킴이들이

소규모 현장을 누비며 안전을 점검합니다.

신고되지 않은 현장을 찾아내고,
작업 종료 시까지 추락방지 조치 여부를
확인합니다.

주락사고가 빈번한 지붕 등 작업 현장의
위험요소를 끝까지 발굴하여 개선합니다.

지킴이 점검 거부 시 고용노동부 감독 ·
점검 대상에 선정될 수 있습니다.

재정 지원

안전시설 설치비
최대 90% 지원



14 억원 예산

현장 · 사업장 당
최대 3,000만원의 보조금
발견된 위험을 즉시 바꿀 수 있도록
현장 당 최대 3,000만원까지 비용을 지원합니다.

지붕 · 철골 현장 및
소규모 사업장 대상 지원
50억 미만 현장 및 10인 미만 공장 · 창고라면
누구나 신청할 수 있습니다.

추락방지설비 집중지원

지붕 영구형 추락방지 시스템, 채광창 안전덮개,
안전대 부착설비 등 6종 필수 설비 집중 지원

문의처 **032-680-6542~4**

☞ 지붕공사 전 지킴이 순찰 및 재정지원을 신청하여 추락재해를 예방합니다!

추락재해예방 자율점검표

현장명:

점검일자:

책임자:

구 분	자율점검 항목	점검자	점검결과
개구부상의 추락방지	▲안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 ▲임시로 난간 등 해체시 추락방호망 및 안전대 부착설비		
비계상의 추락방지	▲작업발판 구조 및 설치 ▲작업발판 단부 안전난간 설치 ▲추락방호망 설치		
지붕작업시 추락방지	▲폭 30cm이상 작업발판 설치상태 ▲채광창 안전덮개 설치상태 ▲지붕단부 안전난간 설치 유무 (어려운 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비 설치) ▲지붕진입을 위한 승강설비 설치 유무		
사다리작업시 추락방지	▲전도방지 조치 상태 ▲2인1조 작업 준수 ▲최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업 금지 ▲작업높이 3.5미터 초과 시 사용금지 확인 안전모·안전대 착용		
고소작업대 추락방지	▲안전난간 설치상태(+과상승방지장치) ▲안전모·안전대 착용 여부 ▲작업자 탑승상태 주행 금지 여부		
철골작업시 추락방지	▲승강로 설치상태 ▲추락방호망 및 안전대 부착설비 ▲안전대 및 부속설비 이상유무 확인		
개인보호구 (안전모, 안전대)	▲개인보호구 적정 지급 및 착용 여부		
기타	▲기타 추락재해예방을 위한 안전시설 등		



점검은 지킴이로 **확실**하게! 지원은 정부가 **튼튼**하게!

소규모 건설현장

함께해요! 추락 사망사고 제로

지킴이의 밀착 순찰로 사고 경각심을 높이고,
맞춤형 재정 지원으로 안전 시설을 개선합니다.

안전 지킴이

김포시 · 부천시 노동안전지킴이
한국산업안전보건공단 안전지킴이



24 명의 안전지킴이
김포 · 부천지역 순찰

사고 위험 원천 봉쇄

안전보건 역량을 갖춘 지킴이들이

소규모 현장을 누비며 안전을 점검합니다.

신고되지 않은 현장을 찾아내고,
작업 종료 시까지 추락방지 조치 여부를
확인합니다.

주락사고가 빈번한 지붕 등 작업 현장의
위험요소를 끝까지 발굴하여 개선합니다.

지킴이 점검 거부 시 고용노동부 감독 ·
점검 대상에 선정될 수 있습니다.

재정 지원

안전시설 설치비
최대 90% 지원



14 억원 예산

현장 · 사업장 당
최대 3,000만원의 보조금
발견된 위험을 즉시 바꿀 수 있도록
현장 당 최대 3,000만원까지 비용을 지원합니다.

지붕 · 철골 현장 및
소규모 사업장 대상 지원
50억 미만 현장 및 10인 미만 공장 · 창고라면
누구나 신청할 수 있습니다.

추락방지설비
집중지원
지붕 영구형 추락방지 시스템, 채광창 안전덮개,
안전대 부착설비 등 6종 필수 설비 집중 지원

문의처 **032-680-6542~4**

☞ 지붕공사 전 지킴이 순찰 및 재정지원을 신청하여 추락재해를 예방합니다!

추락재해예방 자율점검표

현장명:

점검일자:

. . . 책임자:

구 분	자율점검 항목	점검자	점검결과
개구부상의 추락방지	▲안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 ▲임시로 난간 등 해체시 추락방호망 및 안전대 부착설비		
비계상의 추락방지	▲작업발판 구조 및 설치 ▲작업발판 단부 안전난간 설치 ▲추락방호망 설치		
지붕작업시 추락방지	▲폭 30cm이상 작업발판 설치상태 ▲채광창 안전덮개 설치상태 ▲지붕단부 안전난간 설치 유무 (어려운 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비 설치) ▲지붕진입을 위한 승강설비 설치 유무		
사다리작업시 추락방지	▲전도방지 조치 상태 ▲2인1조 작업 준수 ▲최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업 금지 ▲작업높이 3.5미터 초과 시 사용금지 확인 안전모·안전대 착용		
고소작업대 추락방지	▲안전난간 설치상태(+과상승방지장치) ▲안전모·안전대 착용 여부 ▲작업자 탑승상태 주행 금지 여부		
철골작업시 추락방지	▲승강로 설치상태 ▲추락방호망 및 안전대 부착설비 ▲안전대 및 부속설비 이상유무 확인		
개인보호구 (안전모, 안전대)	▲개인보호구 적정 지급 및 착용 여부		
기타	▲기타 추락재해예방을 위한 안전시설 등		

점검은 지킴이로 **확실**하게! 지원은 정부가 **튼튼**하게!

소규모 건설현장

함께해요! 추락 사망사고 제로

지킴이의 밀착 순찰로 사고 경각심을 높이고,
맞춤형 재정 지원으로 안전 시설을 개선합니다.

안전 지킴이

김포시 · 부천시 노동안전지킴이
한국산업안전보건공단 안전지킴이



24 명의 안전지킴이
김포 · 부천지역 순찰

사고 위험 원천 봉쇄

안전보건 역량을 갖춘 지킴이들이

소규모 현장을 누비며 안전을 점검합니다.

신고되지 않은 현장을 찾아내고,
작업 종료 시까지 추락방지 조치 여부를
확인합니다.

추락사고가 빈번한 지붕 등 작업 현장의
위험요소를 끝까지 발굴하여 개선합니다.

지킴이 점검 거부 시 고용노동부 감독 ·
점검 대상에 선정될 수 있습니다.

재정 지원

안전시설 설치비
최대 90% 지원



14 억원 예산

현장 · 사업장 당
최대 3,000만원의 보조금
발견된 위험을 즉시 바꿀 수 있도록
현장 당 최대 3,000만원까지 비용을 지원합니다.

지붕 · 철골 현장 및
소규모 사업장 대상 지원
50억 미만 현장 및 10인 미만 공장 · 창고라면
누구나 신청할 수 있습니다.

추락방지설비
집중지원
지붕 영구형 추락방지 시스템, 채광창 안전덮개,
안전대 부착설비 등 6종 필수 설비 집중 지원

문의처 **032-680-6542~4**

☞ 지붕공사 전 지킴이 순찰 및 재정지원을 신청하여 추락재해를 예방합니다!

추락재해예방 자율점검표

현장명:

점검일자:

책임자:

구 분	자율점검 항목	점검자	점검결과
개구부상의 추락방지	▲안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 ▲임시로 난간 등 해체시 추락방호망 및 안전대 부착설비		
비계상의 추락방지	▲작업발판 구조 및 설치 ▲작업발판 단부 안전난간 설치 ▲추락방호망 설치		
지붕작업시 추락방지	▲폭 30cm이상 작업발판 설치상태 ▲채광창 안전덮개 설치상태 ▲지붕단부 안전난간 설치 유무 (어려운 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비 설치) ▲지붕진입을 위한 승강설비 설치 유무		
사다리작업시 추락방지	▲전도방지 조치 상태 ▲2인1조 작업 준수 ▲최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업 금지 ▲작업높이 3.5미터 초과 시 사용금지 확인 안전모·안전대 착용		
고소작업대 추락방지	▲안전난간 설치상태(+과상승방지장치) ▲안전모·안전대 착용 여부 ▲작업자 탑승상태 주행 금지 여부		
철골작업시 추락방지	▲승강로 설치상태 ▲추락방호망 및 안전대 부착설비 ▲안전대 및 부속설비 이상유무 확인		
개인보호구 (안전모, 안전대)	▲개인보호구 적정 지급 및 착용 여부		
기타	▲기타 추락재해예방을 위한 안전시설 등		



점검은 지킴이로 **확실**하게! 지원은 정부가 **튼튼**하게!

소규모 건설현장

함께해요! 추락 사망사고 제로

지킴이의 밀착 순찰로 사고 경각심을 높이고,
맞춤형 재정 지원으로 안전 시설을 개선합니다.

안전 지킴이

김포시 · 부천시 노동안전지킴이
한국산업안전보건공단 안전지킴이



24 명의 안전지킴이
김포 · 부천지역 순찰

사고 위험 원천 봉쇄

안전보건 역량을 갖춘 지킴이들이

소규모 현장을 누비며 안전을 점검합니다.

신고되지 않은 현장을 찾아내고,
작업 종료 시까지 추락방지 조치 여부를
확인합니다.

주락사고가 빈번한 지붕 등 작업 현장의
위험요소를 끝까지 발굴하여 개선합니다.

지킴이 점검 거부 시 고용노동부 감독 ·
점검 대상에 선정될 수 있습니다.

재정 지원

안전시설 설치비
최대 90% 지원



14 억원 예산

현장 · 사업장 당
최대 3,000만원의 보조금
발견된 위험을 즉시 바꿀 수 있도록
현장 당 최대 3,000만원까지 비용을 지원합니다.

지붕 · 철골 현장 및
소규모 사업장 대상 지원
50억 미만 현장 및 10인 미만 공장 · 창고라면
누구나 신청할 수 있습니다.

추락방지설비
집중지원
지붕 영구형 추락방지 시스템, 채광창 안전덮개,
안전대 부착설비 등 6종 필수 설비 집중 지원

문의처 **032-680-6542~4**

☞ 지붕공사 전 지킴이 순찰 및 재정지원을 신청하여 추락재해를 예방합니다!



충북지방고용노동청부천지청

통하는

7C 우리 김포

부천시

산업재해예방

안전보건공단



지붕공사 지킴이
순찰 신청



소규모 특화 안전
일터 조성지원

추락재해예방 자율점검표

현장명:

점검일자:

. . . 책임자:

구 분	자율점검 항목	점검자	점검결과
개구부상의 추락방지	▲안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 ▲임시로 난간 등 해체시 추락방호망 및 안전대 부착설비		
비계상의 추락방지	▲작업발판 구조 및 설치 ▲작업발판 단부 안전난간 설치 ▲추락방호망 설치		
지붕작업시 추락방지	▲폭 30cm이상 작업발판 설치상태 ▲채광창 안전덮개 설치상태 ▲지붕단부 안전난간 설치 유무 (어려운 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비 설치) ▲지붕진입을 위한 승강설비 설치 유무		
사다리작업시 추락방지	▲전도방지 조치 상태 ▲2인1조 작업 준수 ▲최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업 금지 ▲작업높이 3.5미터 초과 시 사용금지 확인 안전모·안전대 착용		
고소작업대 추락방지	▲안전난간 설치상태(+과상승방지장치) ▲안전모·안전대 착용 여부 ▲작업자 탑승상태 주행 금지 여부		
철골작업시 추락방지	▲승강로 설치상태 ▲추락방호망 및 안전대 부착설비 ▲안전대 및 부속설비 이상유무 확인		
개인보호구 (안전모, 안전대)	▲개인보호구 적정 지급 및 착용 여부		
기타	▲기타 추락재해예방을 위한 안전시설 등		

추락재해예방 자율점검표

현장명:

점검일자:

. . . 책임자:

구 분	자율점검 항목	점검자	점검결과
개구부상의 추락방지	▲안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 ▲임시로 난간 등 해체시 추락방호망 및 안전대 부착설비		
비계상의 추락방지	▲작업발판 구조 및 설치 ▲작업발판 단부 안전난간 설치 ▲추락방호망 설치		
지붕작업시 추락방지	▲폭 30cm이상 작업발판 설치상태 ▲채광창 안전덮개 설치상태 ▲지붕단부 안전난간 설치 유무 (어려운 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비 설치) ▲지붕진입을 위한 승강설비 설치 유무		
사다리작업시 추락방지	▲전도방지 조치 상태 ▲2인1조 작업 준수 ▲최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업 금지 ▲작업높이 3.5미터 초과 시 사용금지 확인 안전모·안전대 착용		
고소작업대 추락방지	▲안전난간 설치상태(+과상승방지장치) ▲안전모·안전대 착용 여부 ▲작업자 탑승상태 주행 금지 여부		
철골작업시 추락방지	▲승강로 설치상태 ▲추락방호망 및 안전대 부착설비 ▲안전대 및 부속설비 이상유무 확인		
개인보호구 [안전모, 안전대]	▲개인보호구 적정 지급 및 착용 여부		
기타	▲기타 추락재해예방을 위한 안전시설 등		