



작업 현장 용접 불티 화재·폭발의 원인

용접 시 가연물 제거

용접 불티 비산방지 조치

화재감시자 배치



작업현장 용접불티 화재폭발의 원인 (좌측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장 용접불티 화재폭발의 원인 (우측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장 용접불티 화재폭발의 원인(좌측 부착용)




인도네시아

Percikan las di tempat kerja menyebabkan kebakaran/ledakan

- Singkirkan bahan yang mudah terbakar saat mengelas
- Lakukan pencegahan agar percikan las tidak menyebar
- Tugaskan pengawas kebakaran

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장 용접불티 화재폭발의 원인(우측 부착용)




인도네시아

Percikan las di tempat kerja menyebabkan kebakaran/ledakan

- Singkirkan bahan yang mudah terbakar saat mengelas
- Lakukan pencegahan agar percikan las tidak menyebar
- Tugaskan pengawas kebakaran

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (좌측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 좌측 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (우측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 우측 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장 응접블터 화재폭발의 원인(좌측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 좌측 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장 응접블터 화재폭발의 원인(우측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 우측 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장 용접불티 화재폭발의 원인 (좌측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장 용접불티 화재폭발의 원인 (우측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장-용접불티 화재폭발의 원인(좌측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

작업현장-용접불티 화재폭발의 원인(우측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.