


지붕·태양광 공사 추락 사고 예방 핵심 안전수칙

작업자



노후화된 채광창



밟아서 깨진 채광창



 **채광창은 밟으면 깨집니다!**

작업자 핵심 안전수칙

- 1 지붕의 채광창 위치를 반드시 확인합니다.
- 2 지붕 위의 채광창은 절대 밟지 않습니다!
- 3 지붕 위에서 이동 및 작업 시에 안전대를 반드시 체결합니다

지붕·태양광 공사 추락 사고 예방 핵심 안전수칙


사업주(공사업체)



안전대 부착설비



추락방호망



채광창 안전 덮개



안전난간




 **지붕 위 안전조치를 실시합니다!**

사업주(공사업체) 핵심 안전수칙

- 1 작업자에게 채광창 위치와 채광창을 밟으면 깨진다는 것을 반드시 알려줍니다.
- 2 지붕 위 추락사고를 예방하기 위하여 안전대 부착설비, 추락방호망, 채광창 안전덮개 및 안전난간 등을 설치합니다.
- 3 작업자가 안전대를 체결했는지 반드시 확인합니다.

지붕·태양광 공사 추락 사고 예방 핵심 안전수칙

특사주·공장주



채광창



안전대 부착설비

지붕·태양광 공사 관심을 갖습니다.

특사주·공장주 핵심 안전수칙

- 1 작업자에게 채광창 위치와 채광창을 밟으면 깨진다는 것을 반드시 알려줍니다.
- 2 지붕 위 안전시설을 반드시 설치하는데 협조합니다.