

**1. 제조업**

**1 기업 개요**

사업장	사업장명			
	소재지		사업자등록번호	
			사업장 관리번호 (사업장 개시번호)	
	업종		규모 (상시 근로자 수)	
	안전보건 관리책임자	성명 및 연락처	안전관리자	성명 및 연락처
	안전보건 총괄책임자	성명 및 연락처	보건관리자	성명 및 연락처
			안전보건관리담당자	성명 및 연락처
자체점검자	성명 및 연락처	안전·보건관리전문 기관 위탁		

**2 기본 안전수칙**

**1 추락 사고 예방**

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	바닥면에서 높이 1M 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간이 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제13조)			
2	근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제32조)			
3	추락방호장치가 곤란한 장소에서 3개 이상의 버팀대를 갖춘 적절한 이동식 사다리를 안전수칙에 따라 적정히 사용하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제42조제4항)			
4	작업발판, 안전난간이나 개구부 덮개를 설치한 경우 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제43조)			

## 2 부딪힘·넘어짐 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	근로자가 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제3조)			
2	작업관계자 외 출입금지 조치를 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제20조)			
3	안전하게通行할 수 있도록 통로의 채광 또는 조명 시설이 적정한가?(75럭스(lux) 이상) (안전보건기준에 관한 규칙 제21조)			
4	통로가 안전하게 사용될 수 있도록 유지하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제22조)			
5	차량계 하역운반기계를 사용하는 작업 시 다른 근로자가 접근하지 못하도록 작업지휘자, 유도자, 신호수 등을 지정·배치하여 통제에 따라 작업을 진행하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제39조, 제40조)			
6	차량계 하역운반기계 사용 시 제한속도를 지정하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제98조)			

## 3 끼임 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	끼임 위험이 있는 원동기, 회전축, 기어 및 체인 등에 대하여 방지조치(덮개, 울 등 설치)를 적절하게 하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제87조)			
2	동력으로 작동되는 기계에 스위치, 클러치, 벨트이동 장치 등 동력 차단장치를 설치하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제88조)			
3	기계·기구 또는 설비 사용 중 고장 등 이상 발생 시 운전정지 등의 조치 절차를 이행하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제92조)			
4	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 임의 해체하거나 기능을 해제한 상태로 사용하지 않도록 관리하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제93조)			
5	컨베이어등의 위로 근로자가 넘어가도록 하는 경우 위험을 방지하기 위한 건널다리를 설치하는 등 필요한 조치를 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제195조)			

#### 4 화재·폭발·전기 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	위험물을 작업장소 외 별도 장소에 보관하고 작업에 필요한 양만 비치하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제16조)			
2	위험물 제조·취급 장소에 출입구 외 비상구를 설치하고, 비상구·비상통로 등은 쉽게 이용할 수 있도록 유지·관리하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제17·18조)			
3	인화성액체 등을 취급하는 장소에서 방폭구조의 전기 기계·기구가 아닌 전기기계·기구의 사용을 금지하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제231조)			
4	인화성가스 등이 체류하지 않도록 환기장치를 설치하고 가스검지 및 경보장치를 설치하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제232조)			
5	용접·용단 등 화재위험작업 시 인화성 물질을 미리 제거하고 불꽃 불티 비산방지조치를 실시하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제241조)			
6	가연성 물질이 있는 장소에서 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우 화재감시자를 배치하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2)			
7	화재·폭발 우려가 있는 장소에서 화기 사용을 금지하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제242조)			
8	적합한 소화설비를 비치·사용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제243조)			
9	전기기계·기구 및 설비의 전원 접속부인 충전부가 노출되지 않도록 방호조치가 적절한가? (안전보건기준에 관한 규칙 제301조)			
10	누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 적절히 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제302조)			
11	과전류로 인한 재해를 방지하기 위하여 규칙에서 정한 적절한 방식으로 과전류차단장치를 설치하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제305조)			
12	위험물 저장설비 등에 제전장치 설치, 가습 및 제전복착용 등 정전기 발생 억제·제거 조치를 실시하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제325조)			

연번	점검 내용	있음	없음	횟수
13	과거 사업장 내 화재발생 사례가 있는지			

## 5 질식사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	사업장 내 위험한 밀폐공간을 파악하고 안전하게 작업할 수 있는 내부규정을 마련하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제619조)			
2	질식 위험공간에 출입 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제619조의2)			
3	작업 전 또는 작업 중에 환기 및 송기마스크, 공기호흡기를 사용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제620조)			
4	밀폐공간 작업 시 밀폐공간 외부에 감시인을 배치하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제623조)			

## 6 관리대상 유해물질에 의한 건강장해의 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	설치된 국소배기장치가 유해물질을 효과적으로 포집·배출할 수 있도록 적절한 제어풍속을 유지되고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제429조)			
2	국소배기장치를 설치 후 이상 유무(분진상태 등)를 점검하고 이상 시 청소·보수 등 조치를 하고 있는지? (안전보건기준에 관한 규칙 제441조) * 화재·폭발 예방을 위해서도 준수 필요			
3	관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장, 휴게실 또는 식당 등에 해당 물질로 인한 오염을 제거하기 위하여 청소를 하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제445조) * 화재·폭발 예방을 위해서도 준수 필요			
4	지급·비치된 보호구는 유해인자의 특성, 노출 수준등을 고려하였는지? (안전보건기준에 관한 규칙 제450조, 제451조)			

## 3 미준수 분야 개선방안

## 2. 기타업(운수 및 창고)

### 1 기업 개요

사업장	사업장명			
	소재지		법인등록번호 (사업자등록번호)	
			사업장 관리번호	
	업종		규모 (상시 근로자 수)	
	안전보건 관리책임자	성명 및 연락처	안전관리자	성명 및 연락처
	안전보건 총괄책임자	성명 및 연락처	보건관리자	성명 및 연락처
자체점검자	성명 및 연락처	안전보건관리담당자	성명 및 연락처	
		안전·보건관리전문 기관 위탁		

### 2 기본 안전수칙

#### 1 추락 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	바닥면에서 높이 1M 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간이 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제30조)			
2	근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제32조)			
3	추락방호장치가 곤란한 장소에서 3개 이상의 버팀대를 갖춘 적절한 이동식 사다리를 안전수칙에 따라 적정히 사용하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제42조제4항)			
4	작업발판, 안전난간이나 개구부 덮개를 설치한 경우 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제43조)			
5	리프트, 소형화물용 엘리베이터, 화물자동차 적재함 등에 근로자를 탑승을 금지하였는지?(단 추락 등의 위험을 방지한 경우는 제외) (안전보건기준에 관한 규칙 제86조)			

## 2 차량계 하역운반기계 등에 의한 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	차량계 하역운반기계를 사용하는 작업 시 다른 근로자가 접근하지 못하도록 작업지휘자, 유도자, 신호수 등을 지정·배치하여 통제에 따라 작업을 진행하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제39조, 제40조)			
2	차량계 하역운반기계 사용 시 제한속도를 지정하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제98조)			
3	차량계 하역운반기계 등의 운전자가 운전위치를 이탈하는 경우 갑작스러운 이동을 방지하기 위한 조치를 적절히 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제99조)			
4	운전자의 시야를 가리지 않도록 화물을 적재하였는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제173조)			
5	앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 근로자에게 좌석 안전띠를 착용하도록 하였는지 (안전보건기준에 관한 규칙 제183조)			
6	전조등, 제동등, 후미등, 후사경 또는 제동장치가 정상적으로 작동하는 이륜자동차에만 근로자를 탑승 시키고 있는지 (안전보건기준에 관한 규칙 제86조제11항)			

## 3 부딪힘·넘어짐 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	근로자가 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하고 있는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제3조)			
2	작업관계자 외 출입금지 조치를 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제20조)			
3	안전하게通行할 수 있도록 통로의 채광 또는 조명 시설이 적정한가?(75럭스(lux) 이상) (안전보건기준에 관한 규칙 제21조)			
4	통로가 안전하게 사용될 수 있도록 유지하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제22조)			
5	드럼통 등 구를 위험이 있는 중량물에 대하여 빼기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제386조)			

#### 4 끼임 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	끼임 위험이 있는 원동기, 회전축, 기어 및 체인 등에 대하여 방지조치(덮개, 울 등 설치)를 적절하게 하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제87조)			
2	기계·기구 또는 설비 사용 중 고장 등 이상 발생 시 운전정지 등의 조치 절차를 이행하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제92조)			
3	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 임의 해체하거나 기능을 해제한 상태로 사용하지 않도록 관리하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제93조)			
4	비상 시 컨베이어 등의 운전을 즉시 정지시킬 수 있는 비상정지장치가 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제192조)			
5	컨베이어등의 위로 근로자가 넘어가도록 하는 경우 위험을 방지하기 위한 건널다리를 설치하는 등 필요한 조치를 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제195조)			

#### 5 화재·폭발·전기 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	위험물 제조·취급 장소에 출입구 외 비상구를 설치하고, 비상구·비상통로 등은 쉽게 이용할 수 있도록 유지·관리하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제17·18조)			
2	화재위험작업 시 합성섬유, 합성수지, 면, 양모, 짚 종이류 등 가연물을 제거하고 작업하는지? (안전보건기준에 관한 규칙 제236조)			
3	용접·용단 등 화재위험작업 시 인화성 물질을 미리 제거하고 불꽃 불티 비산방지조치를 실시하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제241조)			
4	가연성 물질이 있는 장소에서 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우 화재감시자를 배치하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2)			
5	적합한 소화설비를 비치·사용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제243조)			
6	전기기계·기구 및 설비의 전원 접속부인 충전부가 노출되지 않도록 방호조치가 적절한가? (안전보건기준에 관한 규칙 제301조)			

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
7	누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 적절히 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제302조)			
8	과전류로 인한 재해를 방지하기 위하여 규칙에서 정한 적절한 방식으로 과전류차단장치를 설치하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제305조)			
9	위험물 저장설비 등에 제전장치 설치, 가습 및 제전복 착용 등 정전기 발생 억제·제거 조치를 실시하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제325조)			

연번	점검 내용	있음	없음	횟수
10	과거 사업장 내 화재발생 사례가 있는지			

### 3 미준수 분야 개선방안

### 3. 기타업(시설 관리 및 사업지원 서비스업)

#### 1 기업 개요

사업장	사업장명			
	소재지		법인등록번호 (사업자등록번호)	
			사업장 관리번호	
	업종		규모 (상시 근로자 수)	
	안전보건 관리책임자	성명 및 연락처	안전관리자	성명 및 연락처
	안전보건 총괄책임자	성명 및 연락처	보건관리자	성명 및 연락처
안전보건관리담당자			성명 및 연락처	
자체점검자	성명 및 연락처	안전·보건관리전문 기관 위탁		

#### 2 기본 안전수칙

##### 1 추락 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	바닥면에서 높이 1M 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간이 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제30조)			
2	근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제32조)			
3	추락방호장치가 곤란한 장소에서 3개 이상의 버팀대를 갖춘 적절한 이동식 사다리를 안전수칙에 따라 적정히 사용하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제42조제4항)			
4	작업발판, 안전난간이나 개구부 덮개를 설치한 경우 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제43조)			
5	추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 노동자가 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비를 설치하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제44조)			
6	지붕 위에서 작업을 할 때에 지붕의 가장자리에 안전난간을 설치하는 등 추락하거나 넘어질 위험에 대한 방호조치를 하였는지 (안전보건기준에 관한 규칙 제45조)			

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
8	달비계를 견고한 지지점에 설치하고 와이어로프 상태 및 추락방호조치를 적정하게 하였는지 (안전보건기준에 관한 규칙 제63조, 제64조)			

## 2 끼임 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	끼임 위험이 있는 원동기, 회전축, 기어 및 체인 등에 대하여 방지조치(덮개, 울 등 설치)를 적정하게 하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제87조)			
2	동력으로 작동되는 기계에 스위치, 클러치, 벨트이동 장치 등 동력 차단장치를 설치하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제88조)			
3	기계·기구 또는 설비 사용 중 고장 등 이상 발생 시 운전정지 등의 조치 절차를 이행하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제92조)			
4	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 임의 해제하거나 기능을 해제한 상태로 사용하지 않도록 관리하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제93조)			

## 3 부딪힘 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	작업관계자 외 출입금지 조치를 하였는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제20조)			
2	노동자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75럭스 이상의 채광 또는 조명시설이 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제21조)			
3	통로가 안전하게 사용될 수 있도록 유지하고 있는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제22조)			

#### 4 화재·폭발·전기 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	위험물 제조·취급 장소에 출입구 외 비상구를 설치하고, 비상구·비상통로 등은 쉽게 이용할 수 있도록 유지·관리하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제17·18조)			
2	화재위험작업 시 합성섬유, 합성수지, 면, 양모, 짚 종류 등 가연물을 제거하고 작업하는지? (안전보건기준에 관한 규칙 제236조)			
3	인화성 유류 등이 있을 우려가 있는 배관·드럼 등에 대한 화재위험작업 전 인화성 유류 등을 충분히 제거하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제240조)			
4	용접·용단 등 화재위험작업 시 인화성 물질을 미리 제거하고 불꽃 불티 비산방지조치를 실시하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제241조)			
5	가연성 물질이 있는 장소에서 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우 화재감시자를 배치하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2)			
6	화재·폭발 우려가 있는 장소에서 화기 사용을 금지하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제242조)			
7	적합한 소화설비를 비치·사용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제243조)			
8	전기기계기구 또는 전로 등의 충전 부분에 접촉하거나 접근함으로써 감전 위험이 있는 충전부분에 대하여 폐쇄형 외함 설치, 절연덮개 설치 등 감전을 방지하기 위한 방호조치를 하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제301조)			
9	누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 전기 기계·기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 등에 접지를 하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제302조)			
11	전기 기계·기구에 대하여 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제304조)			
12	과전류로 인한 재해를 방지하기 위하여 규칙에서 정한 적절한 방식으로 과전류차단장치를 설치하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제305조)			
13	배선 또는 이동전선에 대하여 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험 방지조치를 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제313조)			

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
14	충전부 또는 그 부근에서 작업함으로써 감전될 우려가 있는 경우 해당 전로 차단조치를 하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제319조)			

연번	점검 내용	있음	없음	횟수
15	과거 사업장 내 화재발생 사례가 있는지			

## 5 질식사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	사업장 내 위험한 밀폐공간을 파악하고 안전하게 작업할 수 있는 내부규정을 마련하였는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제619조)			
2	질식 위험공간에 출입 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제619조의2)			
3	작업 전 또는 작업 중에 환기 및 송기마스크, 공기호흡기를 사용하고 있는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제620조)			
4	밀폐공간 작업 시 밀폐공간 외부에 감시인을 배치하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제623조)			

## 3 미준수 분야 개선방안

## 4. 기타업(그 외 기타업)

### 1 기업 개요

사업장	사업장명			
	소재지		법인등록번호 (사업자등록번호)	
			사업장 관리번호	
	업종		규모 (상시 근로자 수)	
	안전보건 관리책임자	성명 및 연락처	안전관리자	성명 및 연락처
	안전보건 총괄책임자	성명 및 연락처	보건관리자	성명 및 연락처
			안전보건관리담당자	성명 및 연락처
자체점검자	성명 및 연락처	안전·보건관리전문 기관 위탁		

### 2 기본 안전수칙

#### 1 추락 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	바닥면에서 높이 1M 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간이 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제30조)			
2	근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제32조)			
3	추락방호장치가 곤란한 장소에서 3개 이상의 버팀대를 갖춘 적절한 이동식 사다리를 안전수칙에 따라 적정히 사용하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제42조제4항)			
4	작업발판, 안전난간이나 개구부 덮개를 설치한 경우 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되어 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제43조)			

## 2 부딪힘·넘어짐 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	근로자가 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하고 있는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제3조)			
2	작업관계자 외 출입금지 조치를 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제20조)			
3	안전하게通行할 수 있도록 통로의 채광 또는 조명 시설이 적정한가?(75럭스(lux) 이상) (안전보건기준에 관한 규칙 제21조)			
4	통로가 안전하게 사용될 수 있도록 유지하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제22조)			

## 3 끼임·베임 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	끼임 위험이 있는 원동기, 회전축, 기어 및 체인 등에 대하여 방지조치(덮개, 울 등 설치)를 적절하게 하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제87조)			
2	동력으로 작동되는 기계에 위험상황 발생 시 작업 위치에서 즉시 정지시킬 수 있는 동력차단장치가 설치되어 있는지 (안전보건기준에 관한 규칙 제88조)			
3	기계·기구 또는 설비 사용 중 고장 등 이상 발생 시 운전정지 등의 조치 절차를 이행하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제92조)			
4	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 임의 해체 하거나 기능을 해제한 상태로 사용하지 않도록 관리하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제93조)			
5	기계·기구·설비 및 수공구 등을 제조 당시의 목적으로 적절히 사용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제96조)			

#### 4 화재·폭발·전기 사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	화재 등 비상상황을 신속하게 알릴 수 있는 경보용·설비 기구가 설치되었는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제19조)			
2	화재위험작업 시 합성섬유, 합성수지, 면, 양모, 짚 종이류 등 가연물을 제거하고 작업하는지? (안전보건기준에 관한 규칙 제236조)			
3	적합한 소화설비를 비치·사용하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제243조)			
4	전기기계·기구 및 설비의 전원 접속부인 충전부가 노출되지 않도록 방호조치가 적절한가? (안전보건기준에 관한 규칙 제301조)			
5	누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 적절히 하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제302조)			
6	과전류로 인한 재해를 방지하기 위하여 규칙에서 정한 적절한 방식으로 과전류차단장치를 설치하였는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제305조)			

연번	점검 내용	있음	없음	횟수
7	과거 사업장 내 화재발생 사례가 있는지			

#### 5 질식사고 예방

번호	점검 내용	준수	미준수	해당없음
1	사업장 내 위험한 밀폐공간을 파악하고 안전하게 작업할 수 있는 내부규정을 마련하였는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제619조)			
2	질식 위험공간에 출입 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제619조의2)			
3	작업 전 또는 작업 중에 환기 및 송기마스크, 공기호흡기를 사용하고 있는가 (안전보건기준에 관한 규칙 제620조)			
4	밀폐공간 작업 시 밀폐공간 외부에 감시인을 배치하고 있는가? (안전보건기준에 관한 규칙 제623조)			

### 3 미준수 분야 개선방안